

Receta Salida de Playa

Hilo: CLÉA 1000

Moda Mujer

Por Atelie Circulo S.A
Crochet

Dificultad Intermedio



ÁTiKa!
arte y casa

Esteban Arze #749 Aroma y Uruguay



www.atika.com.bo



607 74790



atika.bolivia

Material Regata:

Tamaño: Único

- 2 Ovillo hilo CLÉA 1000 (150 g) – Col: 5556 Tiffany
- Ag. crochet Círculo 1.25 mm;

Ejecución:

Puntos crochet utilizado:

Cadenita (cad.). Punto bajísimo(p.bjo.): Introduzca la ag., laz., tire el p. y pase directamente al p. de la ag.. Punto bajo(p.b.): introduzca la ag., laz., tire el p. y con otra laz., rem. todos los p.. Punto alto(p.a.): laz., introduzca la ag., laz., tire el p. laz., rem., 2 p. y con otra laz., rem. todos los p.. Motivo - siga el gráfico. Barrado — siga el gráfico.

Abreviaturas:

Acomp.: acompañando, ag.: aguja, carr.: carrera, long.: longitud, cont.: continuar, diag.: diagrama, dim.: disminuir, mot.: motivos, p.: punto, pts.: puntos, ov.: ovillo, rep.: repetir o repeticiones, rem.: rematar, trab.: trabajo o trabajando, v.: veces.

Muestra:

Muestra – Cada motivo con hilo Cléa en la ag. n° 1,25= 14cmx 14cm

Ejecución:

La pieza es trabajada en motivos. Haga una cad. de 6 p. cierre en círculo y trabaje siguiendo el gráfico. Unir los motivos durante la última carr. siguiendo el esquema de montaje

Montaje:

Estando todos los motivos unidos haga en la parte superior de la pieza inclusive a lo largo de las mangas 3carr. de pico siguiendo la parte indicada en el gráfico. Cosa la parte de arriba de las mangas con p. invisibles dejando entre ellas 34 cm sin coser para el escote. Haga 4 carr. de pico siguiendo la parte indicada en el gráfico en los puños y las 9 carr. del gráfico en la parte inferior de la pieza.

Colores Sugeridos



ÁTiKa!
arte y casa

Esteban Arze #749 Aroma y Uruguay



www.atika.com.bo




607 74790




atika.bolivia

Diagramas:

Motivo



Barrado



Esquema de montaje



Leyenda

○ = cad.

● = p.bjo.

+ = p.b.

} = p.a.

Repetir de * a *

CUIDADOS PARA PRENDAS HECHAS A MANO	
	Lave manualmente. Temperatura máxima de 40°C. No lavar en máquina.
	No utilizar detergentes a base de cloro.
	No secar en máquinas con tambor rotativo.
	No retorcer para escurrir. Secar colocando en horizontalmente a la sombra.
	Es permitido la limpieza.
	No se puede planchar

CÍRCULO

