

Receta disponible:



www.atika.com.bo

Cárdigan Sirena Batik



«Batik: suavidad que
inspira elegancia.»



Color: 9506 Sirena

Instrucciones.-

Importante:

Para que tu prenda quede igual al modelo que te presentamos, **NO cambies los materiales ni el grosor de las agujas**. Antes de comenzar a tejer, utilizá una cinta métrica y verificá los centímetros del contorno del cuerpo que vas a cubrir con el tejido. Así podrás ajustar el número de puntos necesarios para que tu prenda quede perfecta.

Cómo hacerlo:

Si tejés a palillo (dos agujas), montá la cantidad de puntos necesarios hasta completar los **centímetros de tu talla**.

Recordá que la cantidad de puntos puede variar según el tipo de lana y el grosor de las agujas. Por eso es clave tejer una **muestra** antes de empezar.

Al igual que en adultos y bebés, la contextura y el crecimiento de los niños varía mucho de uno a otro. Antes de tejer estos modelos, guiáte principalmente por los **largos y anchos** indicados para lograr una prenda adecuada.

Cárdigan Batik

Diseño de: *Crestina Consortti*

Talle: M

Materiales:

- 3 ovillos de lana Batik color 9506
- Ag. circular de 4 mm
- Ag. de coser lana (tapeçaria)
- Marcadores de puntos
- Botones

Puntos empleados:

- **P. derecho (p. m.):** tejer todas las carr. del derecho.
 - **P. revés (p. t.):** tejer todas las carr. del revés.
 - **Muestra:** un cuadrado de 10 x 10 cm en p. m. con ag. 4 mm = 16 p. x 22 carr.
-

Ejecución

Cuerpo (espalda y delanteras juntas hasta las sisas):

Montar 168 p. con ag. 4 mm. Tejer así:

- 9 p. der., pasar 1 p. sin tejer, 148 p. der., pasar 1 p. sin tejer, 9 p. der.
 - En las carr. del revés: tejer todos los p. del revés.
Este borde crea una línea que servirá para doblar y hacer la basta.
Tejer esta secuencia hasta tener 28 cm de alto. Terminar en una carr. del revés y **reservar los puntos.**
-

Mangas:

Montar 39 p. y tejer 14 carr. en p. m.

En la sig. carr. del derecho, hacer 4 aum. distribuidos = 43 p.

Tejer 3 cm. Luego, aumentar 1 p. a cada lado **cada 4 carr.** (5 veces) = 53 p.

Tejer hasta que la manga mida **56 cm.**

Cerrar 3 p. de cada lado = 47 p. reservados.

Canesú (pala y unión):

Unir mangas y cuerpo:

- Tejer: 9 p. der., pasar 1 p. sin tejer, 36 p. der., **poner marcador (PM)**,
- unir manga (47 p.), PM, dejar 6 p. del cuerpo en espera,
- tejer 64 p. der., PM, unir la otra manga (47 p.), PM, dejar 6 p. del cuerpo en espera,
- tejer 36 p. der., pasar 1 p. sin tejer, 9 p. der.

Al final, las mangas y el cuerpo estarán unidos y 6 p. de cada sisa estarán en espera.
Tejer la carr. del revés toda en p. t.

Desde aquí, comenzar las **disminuciones raglán**:

- En cada carr. del derecho: 1 mate simple antes del marcador y 2 p. juntos después del marcador.
- Repetir esto **16 veces** (total 8 p. menos por carr.)

Escote:

Al mismo tiempo que seguís con los raglán, hacer el escote:

- Cerrar de cada lado: 16 p. (1 vez), 4 p. (2 veces), cada 2 carr.

En la **20.^a carr. de raglán**, cerrar todos los p.

Terminaciones

Cuello:

Levantar 94 p. alrededor del escote, incluyendo los bordes de 9 p.
Tejer 14 carr. en p. m., manteniendo la secuencia de:
9 p. der., 1 p. sin tejer, 74 p. der., 1 p. sin tejer, 9 p. der.

Después, cerrar 17 p. de cada lado y seguir con los 60 p. centrales por 12 carr. más.
Doblar el cuello hacia afuera y coser con puntada invisible.

Bordes delanteros:

Doblar los 9 p. de los bordes delanteros usando la línea de p. deslizados como guía.
Pespuntear desde la basta hasta el cuello, uniendo también los 17 p. cerrados del cuello.

Basta inferior:

Levantar 149 p. en la línea de la basta y tejer 18 carr. en p. m.
Doblar y coser con puntada invisible para formar una basta doble.

Mangas:

Doblar 14 carr. hacia el revés y coser para formar puño embutido.

Cerrar los costados de las mangas y el cuerpo.

Coser los 6 p. en espera del cuerpo con los 6 p. cerrados de las mangas.

Final:

Colocar broches de presión y botones decorativos donde desees.

