



Melrose XL

Súper Gruesa

5582
Petróleo

IDEAL PARA
CHALECOS,
BUFANDAS,
ACCESORIOS
Y MÁS.

Súper Grueso
Súper Bulky



100%
Acrílico
Text. 4000



200 gr.
100
mt.



MELROSE XL. EL VOLUMEN QUE TRANSFORMA TU ESTILO.

PINGOIN



Cheleco **MELROSE**

POR THAINÁMELODO@SINISTRICES PARA ATELIE
PINGUIN



Esta pieza inspirada en los chalecos colchados tejido a palilo, con la técnica bottom-up (de la cintura para arriba) y sin costuras, utilizando el punto arroz. El hilo acrílico Melrose permite crear esta textura de volúmen increíble y con u punto simple.

Hecho por Thainá, hecho con Melrose, hecho con

Pingouin

○ MATERIAL

3 Ovillos Melrose color 5582 petróleo
1 Agujas palillos 15 mm
1 Aguja de tapicería o aguja de crochet
nº 7 para remate
2 marcadores de puntos
Tijera
Cinta métrica



3 ov. 200g



7 mm

○ PUNTOS Y ABREVIACIONES

m: punto derecho
t: punto revés



ms: mate simples
2jt: dos puntos juntos en tricot
cm: colocar marcador
pm: pasar marcador
pts: puntos
carr: carreira

PUNTO ARROZ

(con un número par de puntos en aguja)

Lado derecho del trabajo: [1 m, 1 t] hasta el fin de la carrera; Lado reverso del trabajo: [1 t, 1 m] hasta el fin de la carrera.

MUESTRA

5pts x 9 carr (10 cm x 10 cm)

○ MEDIDAS APROXIMADAS DA PEÇA PRONTA

- Esta receta es para un apieza con 49 cm. de altura y 36 cm. de largo. La altura de la cava es de 19 cm.
- La pieza corresponde a un chaleco tamaño 36 - 38
- Para tamaños mayores, adquiera una cnatidad mayor de ovillos y lea los comentarios al final de la receta.

○ EJECUCIÓN

PARTE INFERIOR

- Montar 40 pts en la aguja y tejer en pt. arroz por 16 carr.
- División del frente y la espalda.
- Usando el hilo tejer, los 12 primeros pts. en pt. arroz por 19 carr., manteniendo los demás puntos en espera.
- Con un nuevo hilo tejer los próximos 16 pts. (espalda) en pt. arroz por 19 carr., Cortar el hilo y mantener los pts. en espera



- Tejer los 12 últimos pts (frente 2) en pt. arroz con un novo hilo y no cortar el final.

HOMBROS

Carr 36: Tejer 40 pts. en pt. arroz, uniendo las 3 partes (reverso del trabajo).

Carr 37: Tejer los 10 primeros pts. en pt. arroz, ms, cm., 2jt., pt., arroz hasta los 2 últimos pts. de la espalda, ms., cm., 2jt., punto arroz hasta el fin de la carrera.

Carr 38: Tejer todos los pts., en pt. arroz, pasando los marcadores.

Carr 39: Tejer en pt., arroz hasta 2 pts., antes del marcador, 1ms, pm, 2jt, pt arroz hasta los 2 últimos pts de la espalda, ms, pm, 2jt, punto arroz hasta el fin de la carrera.

- Repetir las carr 38 y 39 mas dos veces, hasta que falte 24 pts en la aguja

CUELLO

- Tejer en pt. arroz por 8 carr y rematar .

ADAPTACIÓN DE TABAÑOS


Para adaptar la talla de la prenda, es importante tener en cuenta que se debe trabajar con un número par de puntos totales y que las divisiones de los delanteros y de la espalda del chaleco también deben tener un número par de puntos.

Haz una muestra y sigue la receta normalmente hasta alcanzar las medidas deseadas.

Para tallas más grandes, si deseas un cuello más ajustado, continúa con las carreras de disminución hasta que la cantidad de puntos entre los marcadores sea equivalente a la medida del cuello.

La figura a continuación muestra las medidas utilizadas en el molde de esta prenda.







Melrose XL

Súper Gruesa





Lavado manual. Temperatura máxima 40 °C.
No lavar en máquina.



No utilizar detergentes a base de cloro



No secar en máquinas con tambor rotativo.



Secado por goteo horizontal en la sombra.



No pasar plancha.



Es permitido la limpieza profesional.



Hecho con  MELROSE

com amor



PARAMOUNT
TÊXTEIS

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pinguin.com.br

SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h