

RECETA Y PATRÓN

CARDIGAN REAL - LANA SEDIFICADA

Hecho por: Ximena Pérez para Tejiendo la Moda



COLORES SUGERIDOS:

0100 Negro	0512 Azul / Royal	0525 Azul / Pastel	0725 Marrón / Tierra
0805 Gris / Nieve	5276 Rosa / Primavera	7693 Verde / Bosque	8695 Verde / Primavera

Cárdigan Real

Lana Sedificada

Alternativa sugerida lana Mia Soft 4/7

Tamaño: 40

Dificultad: Intermedio



MATERIAL

Lana Sedificada 30% lana oveja 70% acrílico, otra alternativa es la lana Soft 4/7) 7 ovillos. (100 g) ; Crochet 5.0 mm. , Aguja lanera, 7 botones con 3 cm., papel cr aft, lápiz, tijera

PUNTOS EMPLEADOS Y ABREVIATURAS

p.= punto(s); ag.=aguja(s) cad.= cadenita(s) carr.= carrera(s); pbj.= p. bajo; pa.= p. alto; parf.= p. alto lazando por el frente; part.= p. alto lazando por atrás; trab.= trabaje; rep.= repita; *_*= rep. De *a*; ojal para el botón= 1 cad., tire 1 p. de base.

Elástico 2/2: acompañado del diagrama

Tensión del punto: Un cuadrado en pa., con 10 x 10cm.= 13 p. x 6 carr.

EJECUCIÓN

Haga un molde en el papel caft con las medidas indicadas en el diagrama para acompañar la confección de la pieza.

Espalda: Haga 62 cad., mas 3 cad.; para subir a la carr., y tra., en pa. Acompañado del diagrama para las disminuciones y las cavas.

Frente derecho: Haga 26 cad., mas 3 cad., para subir a la carr., y trab. en pa., acompañado del diagrama para las disminuciones y cava del lado izquierdo.

Frente izquierdo: Haga 26 cad., mas 3 cad., para subir a la carr., y trab. en pa., acompañado del diagrama para las disminuciones y cava del lado derecho.

Mangas: Haga 26 cad., mas 3 cad., para subir a la carr., y trab., 2 pa., en cada cad., de base fijando con 52 pa., Trab., acompañado del diagrama o molde para las disminuciones para las cavas.

MONTAJE

Una los laterales, frentes y espalda. Cierre las mangas y costure las cavas.

ACABADO

Trab., una carr., de pb., al contorno del escote. Trab., 72 p., en elástico 2/2 alrededor del escote por 6 cm.



Trab., 26 p., en elástico 2/2 alrededor de los puños por 5 cm.,


Tra., 116 p. en elástico 2/2 en la pretina por 7 cm.,

En el frente izquierdo, trab., 80 p., en elástico 2/2 por 3 carr., El frente derecho trabajo igual distribuyendo los 7 ojales para los botones en la 2ª carr., comenzando a 4 p., del borde y dejando intervalo de 11 p., entre cada ojal. Coloque los botones.

PATRÓN Y DIAGRAMA

Elástico 2/2





PINGUIN



0512
Azul / Royal



CUIDADOS PARA PRENDAS HECHAS A MANO

	Lave manualmente. Temperatura máxima de 40°C. No lavar en máquina.
	No utilizar detergentes a base de cloro.
	No secar en máquinas con tambor rotativo.
	No retorcer para escurrir. Secar colocando en horizontalmente a la sombra.
	Es permitido la limpieza.
	No se puede planchar

